

Der neue GARDENA AquaContour automatic: Der Regner, der sich Ihrem Garten anpasst...



Problem:

Herkömmliche Regner gießen ungleichmäßige Rasenflächen nicht flächendeckend; das Versetzen der Regner ist umständlich und zeitraubend!



Der GARDENA AquaContour automatic. Weil jeder Garten anders ist.

Lösung:

Mit dem neuen GARDENA AquaContour automatic bewässern Sie unregelmäßige Rasenflächen jetzt ganz bequem perfekt gleichmäßig!

Bis 380 m² mit einem Regner bewässern
Mit dem neuen GARDENA Vielflächenregner AquaContour automatic berechnen Sie jetzt bis zu 380 m² Rasen – ohne den Regner zu versetzen.

max.
380 m²



2,5 – 11 m

Spart Zeit und Wasser, ist einfach zu bedienen – und bewässert Ihren Rasen perfekt gleichmäßig: Der neue GARDENA AquaContour automatic.





„Mein Garten ist nicht rund – na und?“

Ab sofort ist es egal, welche Flächenform Ihr Garten hat. Denn der neue GARDENA Vielflächenregner AquaContour automatic passt sich der Form Ihres

Rasens an. Das sind die Vorteile im Überblick:

- Beregnet individuelle, asymmetrische Rasenflächen bis 380 m².
- Beregnet ungleichmäßige Flächenformen durch variabel programmierbare Reichweiten von 2,5 m – 11 m und bis zu 50 speicherbare Kontureckpunkte.
- Bringt das Wasser gezielt und damit sparsam aus (unerwünschte oder doppelte Beregnung von Flächen wird vermieden).

So einfach gießen Sie jetzt zwei komplexe Rasenflächen – mit einem Regner!

Der neue AquaContour automatic passt immer...

... denn zwei Bodenhülsen sorgen dafür, dass dieser mobile Regner auch beim Wechsel zwischen zwei verschiedenen Rasenflächen immer am richtigen Platz sitzt – und genau dort gießt, wo er soll.

Die simple, flexible Lösung für die exakte Bewässerung von zwei Rasenflächen bis je 380 m².



Bis zu 50 Konturreckpunkte sind individuell programmierbar.

Leicht verständliches Bediendisplay zur Programmierung von 2 individuellen Gartenkonturen.



Langlebig und zielsicher
Regnerkopf mit Weichkunststoffdüsen


Variabel
Einstellmöglichkeit des Beregnungssektors von 25 – 360°

Netzunabhängiger Betrieb
Energieversorgung über 4 × 1,5 V Batterien





So einfach und genau bewässern Sie 2 Rasenflächen jetzt mit einem Regner:



Für präzise Beregnung einfach den Konturenregner auf die zuvor fest verlegten Bodenhälsen A oder B stecken, eine von 2 speicherbaren Rasenflächenformen wählen... Wasser marsch!

So einfach programmieren Sie die einzelnen Konturereckpunkte:



1
Regnerkopf in Richtung des neuen Konturereckpunktes drehen.

2
Mit Plus- und Minus-taste die gewünschte Wurfweite einstellen.

3
Mit der OK-Taste den neuen Konturereckpunkt abspeichern.

Nie war der Komfort einer fest installierten Bewässerung so einfach zu haben:

Der bequemste Weg zum perfekten Rasen

Den neuen AquaContour automatic gibt's auch als komfortablen Versenkregner. Er wird unterirdisch fest installiert – und beregnet dauerhaft, wassersparend und gezielt die einprogrammierte Rasenkontur.

In Verbindung mit einer Bewässerungssteuerung sogar nachts – oder wenn Sie im Urlaub sind...




Unsichtbar

Regnerkopf hebt sich erst bei Wasserdruck aus der Erde

Zielsicher bewässern
Präzisionsdüsenband für gleichmäßige Bewässerung

Stabil und sicher
Trittfeste, verriegelbare Displayabdeckung

Frostsicher
durch automatisches Entwässerungsventil






Leicht verständliches Bediendisplay unter der Abdeckung. Zur Programmierung der Kontureckpunkte

Netzunabhängiger Betrieb
Hochleistungsfähiges Solarpanel mit Lithium-Ionen-Accu für dauerhaft zuverlässige Energieversorgung





Wo sonst mehrere Regner und Leitungen installiert werden mussten, reicht jetzt 1 Regner für Rasenflächen bis 380 m².



So einfach wird's gemacht: Versenkreger an zentraler Stelle platzieren, Zuleitung legen, bis zu 50 Kontureckpunkte einfach und schnell über das Display programmieren – fertig... Wasser marsch!



Einbauvorschlag für den unterirdischen Regner:

- 1 GARDENA Bewässerungscomputer (z. B. Art. 1815)
- 2 GARDENA Profisystem Anschlussatz (Art. 1505) in Verbindung mit 19 mm (¾") Gartenschlauch
- 3 GARDENA Anschlussdose (Art. 2795)
- 4 GARDENA Verbinder 25 mm × ¾"-Innengewinde (Art. 2761)
- 5 GARDENA Verlegerohr Ø 25 mm (Art. 2700/2701)
- 6 GARDENA L-Stück 25 mm × ¾"-Außengewinde (Art. 2781)
- 7 GARDENA Vielflächen-Versenregner AquaContour automatic

GARDENA
 Deutschland GmbH
 D-89070 Ulm
 Telefon: (07 31) 4 90-246
 Telefax: (07 31) 4 90-389
 E-Mail: service@gardena.com
www.gardena.com

GARDENA
 Österreich Ges.m.b.H.
 Stettnerweg 11-15
 A-2100 Korneuburg
 Telefon: (02262) 7 45 45-0
 Telefax: (02262) 7 45 45-21
www.gardena.at

GARDENA (Schweiz) AG
 Brüelstraße 4
 CH-8157 Dilsdorf
 Telefon: 044 860 26 66
 Telefax: 044 860 27 42
 Telefax: 044 860 26 61
 E-Mail: info@gardena.ch
www.gardena.ch

Änderungen, auch Produktänderungen,
 bleiben vorbehalten.

Art.-Nr.: 55-93/0107



 **GARDENA®**
 Der Garten lebt